

Dokumentation

SEP Stammdatenpflege Artikel

Version 3.00.61.1027

Stand: 16.04.2014

Hinweise

Hinweise werden in dieser Dokumentation visuell, gesondert dargestellt: **Wichtig**, **Info**, **Tipp**.

Wichtig

Die unsachgemäße Benutzung des Produktes kann eventuell zu ungewollten Datenveränderungen oder -verlusten führen. Bitte gehen Sie daher sorgsam mit dem Produkt und dessen Berechtigungen um.

Trotz sorgfältiger Überprüfung sind Änderungen und Abweichungen möglich.

Alle Angaben unter Vorbehalt.

Vorwort

Diese Dokumentation soll Ihnen helfen das erworbene Produkt optimal anzuwenden. Haben Sie Fragen, Anregung oder Verbesserungswünsche zum Produkt oder zu dieser Dokumentation, so kontaktieren Sie uns bitte über support@cedsoftware.at oder im Aufgaben-Center-Forum unter <http://forum.ac-portal.de>.

Ihr Feedback ist erwünscht!

Vielen Dank und viel Erfolg mit den SEP-Softwareprodukten!

Inhalt

Hinweise	2
Wichtig.....	2
Vorwort.....	3
1. SEP Stammdatenpflege Artikel bestellen.....	5
1. Installation	6
1.2. ZIP-Datei abspeichern und entpacken	6
1.3. IUV-Datei installieren	6
2. SEP Stammdatenpflege Artikel.....	9
2.1. Stammdatenpflege - Artikel	9
2.1.1. Register Grundlagen	10
2.1.2. Register Einkauf	10
2.1.3. Register Verkauf.....	11
2.1.4. Register Kundendaten	12
2.1.5. Register Stückliste	12
2.2. Schnellerfassung.....	13
2.2.1 Pflichtfelder für die Schnellerfassung definieren.....	15
3. Notizen.....	16
4. Kontakt	17

1. SEP Stammdatenpflege Artikel bestellen

Sie können die SEP Artikelstammdatenpflege von der CED Software GmbH direkt über www.ac-portal.de anfordern. Die Zusendung der Dateien erfolgt über die von Ihnen angegebene E-Mailadresse als E-Mailanhang.

Die **SEP Stammdatenpflege Artikel** sind nur mit den in der E-Mail angegebenen **Lizenzinformationen** lauffähig.

1. Installation

1.2. ZIP-Datei abspeichern und entpacken


Die im E-Mail-Anhang enthaltene ZIP-Datei muss abgespeichert und mit einem Packprogramm (WinZip, WinRAR, etc.) entpackt werden, am besten auf Ihren Desktop. Neuere Windows-Versionen (Vista, Windows 7/8 haben eine eingebaute ZIP-Funktion – hier muss man nur einen Doppelklick auf die ZIP-Datei machen.

Der Ordner enthält nun folgende Datei: **SEP Stammdatenpflege Artikel.iuv**

1.3. IUV-Datei installieren

Um die IUV-Datei zu importieren öffnen Sie die **Aufgaben-Center-Konfiguration**.

Klicken Sie auf den Button **Struktur importieren** oder drücken Sie die Taste **[F7]**.




Wählen Sie die IUV-Datei und die Datenverbindung (in welcher Datenbank soll die Auswertung laufen) aus und klicken Sie auf **Importieren**.




Aktivieren Sie die Option **vorhandene Werte überschreiben**, wenn Sie eine Vorgängerversion oder Testversion der SEP-Stammdatenpflege Adressen installiert haben.


Um die zusätzlichen Informationen (z.B. Erweiterungen) zu importieren, wählen Sie diese im nächsten Dialogfenster aus und klicken Sie auf **Weiter**.



Die IUV-Struktur wird nun importiert...



Nach dem erfolgreichen Import wird die Struktur in der **Aufgaben-Center-Konfiguration** unter **Strukturen** → **SEP Stammdatenpflege Artikel** angezeigt.




Im Regiezentrum der Sage Office Line finden Sie den entsprechenden Eintrag unter **Stammdaten → Pflege → Artikel** und **Stammdaten → Schnellerfassung → Artikel**.

2. SEP Stammdatenpflege Artikel

Diese Anwendung unterstützt Sie im Bereich der Warenwirtschaft bei der schnellen Datenpflege und der schnellen Anlage von Artikeldaten. Neben der Möglichkeit die Stammdaten zu ergänzen und zu verändern, können Sie auch einen Überblick über die Kunden und Verkaufsdaten zum Artikel erhalten.

2.1. Stammdatenpflege Artikel

Die **Stammdatenpflege Artikel** wird im Bereich der Stammdaten der Office Line Warenwirtschaft aufgerufen. Über einen Vorschalddialog können Artikel für die Bearbeitung ausgewählt werden:



	von	bis
Artikelnummer		
Hauptlager		
Artikelgruppe		
Artikelgruppenwahl	☐	
Aktiv	☒	

OK Abbrechen

In der Aufstellung der Artikeldaten werden im oberen Bereich die ausgewählten Artikel in Tabellenform angezeigt und im unteren Bereich der Detailbereich zur Bearbeitung.

Im **oberen Bereich** der Artikelaufstellung können die Optionen zum Artikelstamm (z.B. Dispobestand, Lagerbestände, Kunden- und Rabattauskunft, usw.) mit der rechten Maustaste aufgerufen werden.

Artikel

Artikelnummer	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Ausprägung1	Ausprägung2	Matchcode	Artikelgruppe	BME	VME	EAN-Nummer
00000012	Standard Software Schulung				Standard Software Schulung	010	Tag	Tag	
00010031	Kiefernholz	Naturholz, unbeschichtet			Kiefernholz, Mengenberechnung	010	Latte	qm	6576754363753
00011123	Kommissionsartikel				Kommissionsartikel	010	Stk	Stk	
00100040	S-VHS-C-Camera	LC 550			S-VHS-C-Camera, Seriennummer	010	Stk	Stk	3345354336676
00121212	Damenbluse (Variante)		Grundartikel		Damenbluse (Variante)	010	Stk	Stk	
00121212	Damenbluse (Variante)		Farbe: gelb	Größe: 36	Damenbluse (Variante)	010	Stk	Stk	
00121212	Damenbluse (Variante)		Farbe: gelb	Größe: 38	Damenbluse (Variante)	010	Stk	Stk	

Datensatz 1 von 103

Grundlagen Einkauf Verkauf Kundendaten Stückliste

Neu Speichern Löschen

Artikelnummer: 00000012
Bezeichnung: Standard Software Schulung
Matchcode: Standard Software Schulung
Artikelgruppe: 010 Verschiedenes

Mengeneinheiten

	Enthält Basis	Dezimalstellen
Basis (BME)	Tag	1
Verkauf (VME)	Tag	1,00
Lager (LME)	Tag	1,00
Grundpreis (GP)		GPB
Verpackung	Enthält VME	1,00

Aktiv ☒ Favorit ☐ Vorlage ☐
Einkaufsartikel ☒ Verkaufartikel ☒
Seriennummern keine ☐ Chargen keine ☐ Variante ☐
Rabattfähig ☒ Provisionsfähig ☐

EAN-Nummer
H-Artikelnummer
Hersteller

Lagerdaten

Lagerartikel	☒ LB	199,00
Hauptlager	Haupt01	
Dispomethode	0	
Meldebestand	0,00	Tag
Bestellmenge	0,00	Tag
Bewertungssatz	100	

Rechnungswesen

Steuerklasse	Normalsatz
Erlöscode	1
Wareneing.-Code	Sachkonto (VK)
Kostenstelle	T70000
Kostenträger	R70000

Intrastat

Warennummer	11111111
Ursprungsregion	
Bestimmungsregion	
Ursprungsland	
Statistisches Verfahren	
Stat. Wert Eingang	0,00
Stat. Wert Versendung	649,00
Eigenmasse in kg	2,00
Intrastat-ME	kg
IME enthält BME	
Dezimalstellen IME	

Kennzeichen

ABC-Klasse	
Länge (cm)	
Breite (cm)	
Höhe (cm)	
Gewicht (kg)	2,00
Gewicht LME (kg)	

Schnellerfassung...

2.1.1. Register Grundlagen

Im Grundlagenbereich werden die Stammdatenfelder des Artikelstammes angezeigt. Hier können die Mengeneinheiten, Lagerdaten und Daten zum Rechnungswesen auf einem Register erfasst oder verändert werden. Intrastat-Daten können auch ohne installierten Zusatzmodul erfasst werden, dienen dann jedoch nur der Information. Die Register Einkauf, Verkauf, Kundendaten und Stückliste ergänzen die Stammdatenanlage.

2.1.2. Register Einkauf

Dieser Eingabefelder beinhalten neben den relevanten Einkaufspreisen auch die Grunddaten der Artikellieferanten in einer tabellarischen Ansicht:

Grundlagen	Einkauf	Verkauf	Kundendaten	Stückliste
------------	---------	---------	-------------	------------

Mittlerer EK	0,00	Hauptlieferant	
Letzter EK	0,00	Letzter Lieferant	
Kalkulatorischer EK	1,54		

Lieferant	Matchcode	Bestellnummer	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Min.BM	ME	WBZ	Rabatt (%)	Einzelpreis
K100000	Inlandslieferant, Wien				0,00	Tag	0	0,00	0,00

Staffelpreise		Staffelrabatte	
Ab Menge	ME	Einzelpreis	

« « « Datensatz 1 von 1 » » » + - ✓ ✕

« « « Datensatz 0 von 0 » » » + - ✓ ✕

Über das Zeichen + kann hier ein neuer Lieferant zum Artikel angelegt werden.

Im rechten Bereich der Eingabemaske können Sie sowohl die Staffelpreise als auch Staffelrabatte erfassen.

2.1.3. Register Verkauf

In diesem Bereich können die Artikelpreise kompakt erfasst werden. In den Zeilen steht die Mengeneinheit für die Preise und in den Spalten die einzelnen Preislisten zur Verfügung. Somit können über diese Eingabeform schnell Staffelpreise eingegeben werden:

Grundlagen	Einkauf	Verkauf	Kundendaten	Stückliste
------------	---------	---------	-------------	------------

Endkunden	Fachhandel	Schlußverkauf	Sonderpreise	Standard	Webshop	Ab	VME
100,00	96,00	65,00	55,00	99,00	65,00	0,00	Stk

Die hinterlegten Preise für die Menge **Ab 0,00** sind die Standardeingaben in der Office Line. Möchte man für gewisse Mengen einen speziellen Preis hinterlegen, so kann man über einen neuen Datensatz diese Preise hinterlegen:


« « « Datensatz 2 von 2 » » » + - ✓ ✕

Die Änderungen in diesem Bereich werden mit dem Wechsel der Zeilen übernommen. Die Ab Menge muss eindeutig sein, wenn die Menge doppelt erfasst wird, so erhält man eine Programmierung.

2.1.4. Register Kundendaten

Wie im Standard der Office Line können zum Artikel kundenspezifische Daten erfasst, ergänzt oder verändert werden.

Um einen neuen Datensatz erfassen zu können, muss die Option mit + gewählt werden:




Kunde	Matchcode	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Referenznummer	Rabattsatz	Einzelpreis	WKz
D100004	Günther Geier						

Im Feld **Kunde** kann die Kundennummer des Kunden eingegeben werden. Wird diese keinem Datensatz zugeordnet, so erfolgt nach dem Verlassen des Feldes die Abfrage, ob man im Kundenstamm suchen möchte. Diese Funktion ist identisch mit der Standard-Office Line Suche. Das Feld **Matchcode** zeigt die Kurzbezeichnung des ausgewählten Kunden und kann nicht verändert werden. In den Feldern **Bezeichnung 1 und 2**, **Referenznummer**, sowie **Rabattsatz** und **Einzelpreis** kann man kundenspezifische Informationen zum Artikel hinterlegen, die in der Belegerfassung des Verkaufs herangezogen werden. Das Währungskennzeichen wird vom Kunden vorgelegt und dient bei der Preiseingabe nur zur Information - eine Änderung ist nicht möglich.

2.1.5. Register Stückliste

Die Informationen zu einer Stückliste können in diesem Bereich hinterlegt werden.




Artikel	Typ	Matchcode	Variante	Menge	BME	Sortierung
16800010	A	Hammer		2,00 Stk	3	
45800010	A	Kombizange		1,00 Stk	2	
14500010	A	Schraubenzieher		3,00 Stk	1	

Im oberen Bereich kann festgelegt werden, welche Stücklistenart es ist. Neben der Handelsstückliste und Produktionsstückliste steht auch die Leistungsstückliste bei installiertem Zusatzmodul Projektverwaltung zur Verfügung.

Nach der Auswahl der Stücklistenart werden die Voraussetzungen für die Anlage durch das Programm geprüft (z.B. keine Lagerhaltung, keine Bestellungen, etc.).

Über das + Zeichen im unteren Bereich der Aufstellung können die Stücklistenbestandteile hinterlegt werden. Es stehen die Artikel der Office Line zur Auswahl.




Um ein neues Element in der Stückliste einzugeben, trägt man die Artikelnummer oder (nur bei numerischen Artikelnummern möglich) den Matchcode in das Feld **Artikel** ein. Mit dem Verlassen des Feldes wird der Artikel übernommen, oder bei erfolgloser Suche öffnet sich der Suchdialog der Office Line zum Artikel. Mit * im Feld Artikel und dem Verlassen des Feldes öffnet sich auch die Artikelsuche.

Die Menge des ausgewählten Artikels in dieser Stückliste kann vom Anwender hinterlegt werden. Im Feld **Sortierung** wird die Reihenfolge der Artikel innerhalb der Stückliste festgelegt. Diese kann aufsteigend oder absteigend sortiert werden durch einen Klick auf dem Spaltenkopf Sortierung.

2.2. Schnellerfassung

Die Schnellerfassung eines Artikels kann über den Office Line Menüpunkt **Stammdaten/Schnellerfassung/Artikel** oder über den Button **Schnellerfassung** in der Artikelpflege aufgerufen werden:



Grundlagen				Einkauf	Verkauf	Kundendaten	Stückliste																																		
Artikelnummer	00000012			EAN-Nummer																																					
Bezeichnung	Standard Software Schulung			H-Artikelnummer																																					
Matchcode	Standard Software Schulung			Hersteller																																					
Artikelgruppe	010	Verschiedenes																																							
Mengeneinheiten <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Enthält Basis</th> <th>Dezimalstellen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Basis (BME)</td> <td>Tag</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Verkauf (VME)</td> <td>Tag</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Lager (LME)</td> <td>Tag</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Grundpreis (GP)</td> <td></td> <td>GPB</td> </tr> </tbody> </table>					Enthält Basis	Dezimalstellen	Basis (BME)	Tag	1	Verkauf (VME)	Tag	1,00	Lager (LME)	Tag	1,00	Grundpreis (GP)		GPB	Lagerdaten <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Lagerartikel</td> <td>☒ LB</td> <td>199,00</td> </tr> <tr> <td>Hauptlager</td> <td>Haupt01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dispomethode</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Meldebestand</td> <td>0,00</td> <td>Tag</td> </tr> <tr> <td>Bestellmenge</td> <td>0,00</td> <td>Tag</td> </tr> <tr> <td>Bewertungssatz</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Lagerartikel	☒ LB	199,00	Hauptlager	Haupt01		Dispomethode	0		Meldebestand	0,00	Tag	Bestellmenge	0,00	Tag	Bewertungssatz	100		
	Enthält Basis	Dezimalstellen																																							
Basis (BME)	Tag	1																																							
Verkauf (VME)	Tag	1,00																																							
Lager (LME)	Tag	1,00																																							
Grundpreis (GP)		GPB																																							
Lagerartikel	☒ LB	199,00																																							
Hauptlager	Haupt01																																								
Dispomethode	0																																								
Meldebestand	0,00	Tag																																							
Bestellmenge	0,00	Tag																																							
Bewertungssatz	100																																								
Verpackung <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Verpackung</td> <td>Enthält VME</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>				Verpackung	Enthält VME	1,00	Rechnungswesen <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Steuerklasse</td> <td>Normalsatz</td> </tr> <tr> <td>Erlöscode</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Wareneing.-Code</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kostenstelle</td> <td>T70000</td> </tr> </tbody> </table>				Steuerklasse	Normalsatz	Erlöscode	1	Wareneing.-Code		Kostenstelle	T70000																							
Verpackung	Enthält VME	1,00																																							
Steuerklasse	Normalsatz																																								
Erlöscode	1																																								
Wareneing.-Code																																									
Kostenstelle	T70000																																								
Intrastat <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Warennummer</td> <td>11111111</td> </tr> <tr> <td>Ursprungsregion</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bestimmungsregion</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ursprungsland</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Statistisches Verfahren</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stat. Wert Eingang</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Stat. Wert Versendung</td> <td>649,00</td> </tr> <tr> <td>Eig.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Intrastat-ME</td> <td>kg</td> </tr> <tr> <td>IME enthält BME</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dezimalstellen IME</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Warennummer	11111111	Ursprungsregion		Bestimmungsregion		Ursprungsland		Statistisches Verfahren		Stat. Wert Eingang	0,00	Stat. Wert Versendung	649,00	Eig.		Intrastat-ME	kg	IME enthält BME		Dezimalstellen IME		Kennzeichen <table border="1"> <tbody> <tr> <td>ABC-Klasse</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Länge (cm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Breite (cm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Höhe (cm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gewicht (kg)</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>Gewicht LME (kg)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				ABC-Klasse		Länge (cm)		Breite (cm)		Höhe (cm)		Gewicht (kg)	2,00	Gewicht LME (kg)	
Warennummer	11111111																																								
Ursprungsregion																																									
Bestimmungsregion																																									
Ursprungsland																																									
Statistisches Verfahren																																									
Stat. Wert Eingang	0,00																																								
Stat. Wert Versendung	649,00																																								
Eig.																																									
Intrastat-ME	kg																																								
IME enthält BME																																									
Dezimalstellen IME																																									
ABC-Klasse																																									
Länge (cm)																																									
Breite (cm)																																									
Höhe (cm)																																									
Gewicht (kg)	2,00																																								
Gewicht LME (kg)																																									
Aktiv ☒ Favorit ☐ Vorlage ☐ Einkaufsartikel ☐ Verkaufsartikel ☒				Seriennummern keine Chargen keine Variante ... Rabattfähig ☒ Provisionsfähig ☐																																					

Die Eingabemaske beinhaltet die wesentlichen aber nicht alle Felder der Anlage Artikelstammdaten:

Neuen Artikel erfassen

Artikelnummer *

Bezeichnung *

Matchcode *

Artikelgruppe *

Mengeneinheiten	Enthält Basis	Dezimalstellen
Basis (BME) *		
Verkauf (VME)		
Lager (LME) *		
Grundpreis (GP)		

Verpackung Enthält VME

Aktiv ☒ Seriennummern

Favorit ☐ Chargen

Vorlage ☐ Variante

Einkaufsartikel ☐ Rabattfähig ☐

Verkaufsartikel ☐ Provisionsfähig ☐

EAN-Nummer

H-Artikelnummer

Hersteller

Lagerdaten

Lagerartikel

Hauptlager

Dispomethode

Meldebestand

Bestellmenge

Bewertungssatz

Rechnungswesen

Steuerklasse

Erlöscode

Wareneing.-Code

Kostenstelle

Sachkonto (VK)

Sachkonto (EK)

Kostenträger

Intrastat

Warennummer

Ursprungsregion

Bestimmungsregion

Ursprungsland

Statistisches Verfahren

Stat. Wert Eingang

Stat. Wert Versendung

Eigenmasse in kg

Intrastat-ME

IME enthält BME

Dezimalstellen IME

Kennzeichen

Länge (cm)

Breite (cm)

Höhe (cm)

Gewicht (kg)

Gewicht LME (kg)

Auswahl Vorlage

Übernehmen

Mittlerer EK

Letzter EK

Kalkulatorischer EK

Einkauf

Lieferant	Matchcode	Bestellnummer	Bezeichnung1	Bezeichnung2	Min.BM	ME	PE	WBZ	Rabatt (%)	Einzelpreis
Datensatz 0 von 0 ← → ↶ ↷ ↺ ↻ 										

Verkauf

Ab	VME	Endkunden	Fachhandel	Schlußverkauf	Sonderpreise	Standard	Webshop
Datensatz 0 von 0 ← → ↶ ↷ ↺ ↻ 							

Speichern Abbrechen

Gekennzeichnete Felder mit einem * sind durch den Administrator in der Konfiguration des Aufgaben Center festgelegte Pflichtfelder in der Stammdatenanlage. Die Auswahl und auch die bereits festgelegte Voreinstellung zu einigen Feldern (z.B. Lager) kann in der Konfiguration vorbelegt werden.

Die **Auswahl Vorlage** ermöglicht die schnelle Erfassung eines Artikels auf Basis der Vorlageartikel in der Standarderfassung der Office Line. Eine Vielzahl von Feldern werden vorbelegt und können individuell angepasst werden. Zur Auswahl stehen nur Vorlagen, die zuvor im Artikelstamm angelegt wurden.

2.2.1 Pflichtfelder für die Schnellerfassung definieren

Gekennzeichnete Felder mit einem * sind durch den Administrator in der Konfiguration des Aufgaben-Centers festgelegte Pflichtfelder in der Stammdatenanlage. Nutzen Sie dazu die Hinterlegung im Parameter **SEP_Stammdatenpflege_SE_ART_Pflichtfelder**:

 Neu  Löschen  Speichern	
Parameter	SEP_Stammdatenpflege_SE_ART_Pflichtfelder
Wert	txtArtikelnummer=Artikelnummer,txtBezeichnung1=Bezeichnung 1

Beispiel:

txtArtikelnummer=Artikelnummer,txtBezeichnung1=Bezeichnung 1 bedeutet, dass es sich um ein Pflichtfeld für das Textfeld txtArtikelnummer handelt und der Feldname "Bezeichnung 1" an der Oberfläche ausgegeben wird.

[illegible]

4. Kontakt

CED Software GmbH
Bruno-Kreisky-Straße 33
9500 Villach
Österreich

Telefon: +43 (4242) 34 807-0
Telefax: +43 (4242) 34 807-15
E-Mail: support@cedsoftware.at
Internet: www.cedsoftware.at